



H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Detekce

Na místě - nelze

Laboratoř - GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranu zvolit dle koncentrace a činnosti v místě zásahu, Tychem/Tyvec/OPCH v kombinaci s IDP.

Likvidace

Uniklou kapalinu pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou.

Požár

Vhodná hasiva: hasiva přizpůsobit látkám skladovaným v okolí – CO₂, pěna, suchý prášek

Nevhodná hasiva: plný vodní proud

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit **PEL: 5 mg/m³ (1,16 ppm)**

Nejvyšší přípustná koncentrace **NPK-P: 10 mg/m³ (2,32 ppm)**

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Exotermické reakce s oxidačními činidly, anhydridy. Pozor! Při styku s dusitany, dusičnany, kyselinou dusitou se mohou uvolňovat nitrosaminy.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Intenzivní zahřívání.

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla, měď, zinek, železo.

VÍCE:

Příznaky

Kašel, střevní potíže, dráždivé účinky.

První pomoc

Při vdechnutí - vynést postiženého na čerstvý vzduch. Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečit odbornou lékařskou pomoc.

Při požití - vypláchnout ústa a vypít velké množství vody. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí - okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží - odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdfong [BL-diethanolamin.pdf](#)